

„ZATWIERDZAM”

SPECYFIKACJA

**Istotnych Warunków Zamówienia
na zakup i dostawę samochodu osobowo terenowego w wersji pick-up”
Nr sprawy 108/2008
w trybie przetargu nieograniczonego**

1. Informacje ogólne

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
- Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
z/s w Radomiu
- Adres Zamawiającego 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004 r.(z późn. zm.)

3. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa 1 sztuki samochodu osobowo – terenowego nieoznakowanego o nadwoziu typu pick - up

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiotu zamówienia do siedziby Wydziału Transportu KWP zs.w Radomiu, ul. Energetyków 14

**Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień
Główny przedmiot – 34114200-1**

4. Termin realizacji zamówienia : do 23 grudnia 2008

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych , oraz nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

6. Forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- 1). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
- 2). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2008

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej – www.mazowiecka.policja.gov.pl od dnia 26.11.2008

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Sprawy formalno – prawne – Leszek Jaczyński Sekcja Zamówień Publicznych KWP
z s. w Radomiu – tel. 48 345 – 31 – 03
Sprawy techniczne - Paweł Skrzek, Jacek Górka - Wydział Transportu KWP
zs. w Radomiu – tel. 0 48 345 – 32 – 19

8. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24.

oraz złożą oświadczenie o nie podleganiu przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnieniu warunków art.22 ust 1 cyt. Ustawy (wzór stanowi Załącznik Nr 2).

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą – spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca w/w warunki spełnił.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

I GRUPA

A) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) a w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w/w dokumentach, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

B) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty opisane pod literami A, B, muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

II GRUPA

C) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument opisany pod literą C musi być złożony w formie oryginału.

Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Ponadto Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

III GRUPA

- d) Wypełnione i podpisane oświadczenia – załączone w części B Wymagań Taktyczno _ Technicznych
- e) wypełniony druk oferty z podaniem ceny brutto oferowanego pojazdu oraz podania okresów gwarancji – Załącznik Nr 3
- f) paraflowany wzór umowy – załącznik Nr 4

Dokumenty opisane w grupie III muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej, za wyjątkiem umowy, która może być jedynie paraflowana.

Jeśli z dokumentów określonych w grupie I opisanych pod literami A, B, nie będzie wynikać fakt spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub Zamawiający stwierdzi brak któregośkolwiek z tych dokumentów albo dokumenty będą zawierać błędy, powodować to będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty, **z zastrzeżeniem obowiązku Zamawiającego wynikającego z treści art. 26 ust 3 i 4 cyt. ustawy.**

Brak któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 8 niniejszej Specyfikacji

powodować będzie odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do przedmiotowej procedury

10. Zamawiający nie będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

11. Okres związania ofertą

- **wynosi 30 dni**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Kryteria oceny, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty i sposób oceny ofert:

- **jedynym kryterium jest najniższa łączna cena brutto oferty**

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 05.07.2001 o cenach.

13. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej odrzucenia.
- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków.
- Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
- Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i ułożone wg punktu 8 niniejszej Specyfikacji.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez wykonawcę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA”.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI zs. w

RADOMIU. 26 – 600 RADOM ul. 11 LISTOPADA 37/59

(budynek główny KWP zs. w Radomiu – 8 piętro) POKÓJ 801

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie:

- koperta powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w następujący sposób:

Zakup i dostawa samochodu osobowo – terenowego typu pick - up

NIE OTWIERAĆ przed 04.12. 2008 r. godz. 10³⁰”

**Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP z/s w Radomiu
(budynek główny, 8- piętro). POKÓJ 801**

Powyższe oznaczenie koperty jest bezwzględnie obowiązujące.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11- Listopada 37/59 w pok. 801 (8 piętro) w terminie do dnia **04.12.2008** do godz. 10⁰⁰ lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Oferty złożone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15. Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **04.12.2008** o godz. **10³⁰** w budynku KWP – II piętro pok. 203, w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć.
2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:
 - a. Stan ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia),
 - b. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - c. Łączną cenę oferty
 - d. Podane okresy gwarancjiInformacje o których mowa przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek na załączonym druku ZP-12.
5. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji .
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną zaklasyfikowane jako nie podlegające odrzuceniu.

16. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Żądanie od zamawiającego wyjaśnień treści siwz powinno mieć formę „wniosku” przekazywanego zamawiającemu na zasadach określonych w pkt.6 siwz ppkt.1-2.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania i umieszcza na stronie internetowej.

17. Informacje dotyczące formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty:

- 1). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 - b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 2). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt. 1 litera a , również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18. Tryb zawarcia umowy:

Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający z uwzględnieniem zapisów art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a

19. Unieważnienie postępowania

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2. złożyli oferty-w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

21. Wykonawca, który składa ofertę zgodnie z zapisem art. 8 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych winien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.

Dokumenty zawierające takie informacje winny być umieszczone w odrębnej kopercie z oznaczeniem „Informacje zastrzeżone”.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 część A – wymagania taktyczno - techniczne
2. Załącznik Nr 1 część B – oświadczenia wykonawców
3. Załącznik Nr 2 – oświadczenie z art. 22 ustawy
4. Załącznik Nr 3 - druk oferty.
5. Załącznik Nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ A

WYMAGANIA TAKTYCZNO – TECHNICZNE

Pojazd terenowy osobowy nieoznakowany

Załącznik nr 1.1

Pojazd osobowy terenowy nieoznakowany

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są docelowe wymagania taktyczno – techniczne wykonania samochodu osobowego terenowego nieoznakowanego.

2. Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „Terenowy nieoznakowany”.

3. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań patrolowych i interwencyjnych. W jego wnętrzu założone jest wykonywanie podstawowych czynności służbowych, tj. sprawdzanie tożsamości, sporządzanie notatek, opisów, szkiców itp.

4. Warunki eksploatacji.

Pojazd będzie:

1. Użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w naszej strefie klimatycznej,
2. Jeździł po drogach twardych i gruntowych oraz terenie trudnodostępnym,
3. Przechowywany głównie na wolnym powietrzu,

5. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615).
2. Samochód powinien posiadać krajową homologację na pojazd bazowy.
3. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej i powinien być respektowany na terenie całego kraju.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
 - a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - b) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - c) instalacji antenowych
5. Dostawca pojazdu wyliczy łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe odbiorników elektrycznych (łącznie z odbiornikami policyjnego wyposażenia) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.
6. Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ.

7. Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

Załącznik nr 1.1

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODU BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA POJAZD TERENOWY NIEOZNAKOWANY

Lp	Wyszczególnienie	J. m.	Wartość
1.	Rodzaj silnika	-	wysokoprężny lub wysokoprężny z doładowaniem
2.	Rodzaj zasilania	-	Common Rail lub pompowtryskiwacze
3.	Silnik musi spełniać normę emisji substancji szkodliwych EURO 4 lub późniejszą	-	Wymagane
4.	Pojemność skokowa silnika	cm ³	min. 2400
5.	Moc maksymalna	KM	min. 120
6.	Prędkość maksymalna	km/h	min. 140
7.	Napęd		4x4 lub 4x2 z możliwością przełączania na 4x4 (przełączany z kabiny kierowcy)
8.	Regulacja kolumny kierowniczej min. w jednej płaszczyźnie	-	Wymagane
9.	Wspomaganie układu kierowniczego	-	Wymagane
10.	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	-	Wymagane
11.	Szyby drzwi sterowane elektrycznie (przód i tył)	-	Wymagane
12.	ABS	-	Wymagane
13.	Klimatyzacja	-	Wymagane
14.	Światła przeciwmgielne przednie	-	Wymagane
15.	Centralny zamek + autoalarm + immobilizer	-	Wymagane
16.	Radioodtwarzacz z CD oraz min. dwoma głośnikami	-	Wymagane
17.	Rodzaj nadwozia		4-drzwiowe typu pickup, wszystkie drzwi skrzydłowe i przeszkłone
18.	Szyby tylne boczne oraz tylna ściemnione folią	-	Wymagane
19.	Ogumienie letnie z felgami stalowymi (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) wraz z kołpakami	szt.	5
20.	Ogumienie zimowe z felgami stalowymi wraz z kołpakami	szt.	5
21.	Rok produkcji	-	2008
22.	Kolor nadwozia	-	Czarny metalik

7. Wymagania dotyczące adaptacji pojazdu terenowego na wersję nieoznakowaną.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	1. Pojazd musi posiadać: a) dwa przedziały: a) przedział I – dla osób: kierującego pojazdem, oraz czterech pasażerów, b) przedział II – do przewozu ładunków, b) siedzenia wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości, c) oświetlenie wewnętrzne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp., d) gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A., e) dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każde, f) podłogę skrzyni ładunkowej wykonaną z odpornej na uszkodzenia mechaniczne i łatwo zmywalnej wykładziny lub z blachy ryglowanej,
2.	Instalacja łączności radiowej. 1) Pojazd musi być przystosowany do montażu: a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm. 2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. 3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania (w dokumentacji instrukcji instalacji – punkt 11) wzmocnionych miejsc (punktów kotwiczenia) w przedziale I po stronie dysponenta przewidzianych do montażu monitora i klawiatury terminala transmisji danych z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasażera (miejsce nie zasłaniające poduszki powietrznej). 4) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej. 5) Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A. 6) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu następujących anten zamontowanych przez Wykonawcę a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 30 W Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy $-35^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$. Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z wymogami myjni. 7) Przewody antenowe o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy $-35^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$ muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. Przewody antenowe muszą być poprowadzone w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane. 8) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą

	przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA 900÷2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS. 9) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonym do nich osprzętem typu zestaw przewodowy i bezprzewodowy. 10) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej. 11) Wykonawca do każdego samochodu dostarczy instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. 12) Wszystkie wymagania dotyczące punktu „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu
3.	Sygnalizacja uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym: 1) Pojazd musi posiadać: a) dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. b) lampę niebieską pulsacyjną ledową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej. c) dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne ledowe barwy niebieskiej zamontowane w sposób dyskretny w przedniej części pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2) Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi: a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku, b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku, c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu, d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy

	PN-EN 60529:2003. Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ. 3) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje: - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków, - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym. 4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej, b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Dodatkowo w pojeździe należy zamontować dodatkowe dwa gniazda zapalniczek zamocowane na desce rozdzielczej w jej lewej i prawej skrajnej dolnej części. Gniazda zapalniczek powinny być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.
4.	Pojazd musi być wyposażony w: Pojazd musi być wyposażony w: a) apteczkę samochodową, w której skład wchodzi, co najmniej: - rękawice lateksowe - 3 pary, - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk), - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, - bandaże elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki, - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, - folia termoizolacyjna - 1 sztuka, - opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, - rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka, - preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka, b) linkę holowniczą zgodną z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami), c) trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ, d) dwie gaśnice proszkowe typu samochodowego o poj. 1 kg każda,

	e) 2 szt. nożyc do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowanych w zasięgu ręki kierowcy i pasażera, f) fartuchy przeciwbłotne na wszystkie koła, g) hak holowniczy kulowy odpinany, h) wciągarkę elektryczną, zamocowaną z przodu pojazdu o sile uciągu $\geq$ masie własnej pojazdu wraz z pokrowcem, i) orurowanie przedniej części nadwozia, j) orurowanie skrzyni ładunkowej z halogenami, k) metalowa osłona podwozia, l) zestaw podręcznych narzędzi w którego skład wchodzi, co najmniej: - podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski), - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora, m) komplet dywaników gumowych (przód, tył),
--	---

8. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Okres gwarancji mechanicznej pojazdu powinien wynosić minimum 24 miesiące od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu.
- Okres gwarancji na perforację blach nadwozia pojazdu powinien wynosić minimum sześć lat od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu.
- Dostawca musi określić (w formie wykazu sporządzonego we własnym zakresie oraz dołączyć go do oferty) sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi marki oferowanej na terenie województwa mazowieckiego.
- Maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie nie może przekroczyć 24 godzin.
- Dostawca musi dostarczyć (wraz z dostawą pojazdów) 1 katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie książkowej lub elektronicznej).

Sporządził: Paweł Skrzek, Jacek Górka

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ B

OPIS TECHNICZNY

Pojazd osobowy terenowy nieoznakowany

Załącznik nr 1.2

CZĘŚĆ B

1. Wymagania dotyczące samochodu bazowego osobowego terenowego przeznaczonego pod adaptację na pojazd „terenowy nieoznakowany”.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd
(marka, typ)
spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w punkcie 5 części A załącznika 1.1 oraz
techniczne dotyczące samochodu bazowego osobowego przeznaczonego pod adaptację na
pojazd „Terenowy nieoznakowany” zawarte w punkcie nr 6 części A załącznika nr 1.1.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

2. Wymagania dotyczące adaptacji pojazdu bazowego osobowego terenowego na wersję „Terenowy Nieoznakowany”

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa*)

spełnia wszystkie wymagania taktyczno-techniczne dotyczące adaptacji pojazdu osobowego terenowego bazowego na wersję „Terenowy nieoznakowany” (oraz posiada wszystkie wyposażenie dodatkowe) zawarte w punkcie nr 7 części A załącznika nr 1.1.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

3. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa*)

spełnia wszystkie wymagania odnośnie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
określonego w punkcie nr 8 części A załącznika nr 1.1.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

4. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

- urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej uprzywilejowania w ruchu drogowym zamontowane w pojeździe posiadają/nie posiadają* dokument (np. homologację, raporty z badań, itp.) potwierdzający, że urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej uprzywilejowania w ruchu drogowym, spełniają wymagania określone w regulaminie 10 EKG ONZ, jeśli posiadają to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

.....
.....

- urządzenia sygnalizacji świetlnej barwy niebieskiej uprzywilejowania w ruchu drogowym posiadają/nie posiadają* dokument (np. homologację) potwierdzający, że urządzenia sygnalizacji świetlnej barwy niebieskiej, uprzywilejowania w ruchu drogowym spełniają wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ, jeśli posiadają to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

.....
.....

- głośnik sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym zamontowany w pojeździe posiada/nie posiada* dokument (np. homologację, raporty z badań, itp.) potwierdzający że głośnik sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym spełnia wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg. normy PN-EN 60529:2003, jeśli posiada to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

.....
.....

- lampa sygnalizacyjna magnetyczna posiada/nie posiada* dokument potwierdzający możliwość jazdy z maksymalną prędkością, wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą i/lub certyfikującą, potwierdzający spełnienie wymogu w warunkach rzeczywistych, jeśli posiadają to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

.....
.....

***-WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ**

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

złożone do przetargu nieograniczonego - Nr Sprawy 108/2008

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

.....
.....
.....

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych tzn.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

....., dnia

OFERTA

Nr sprawy 108/2008

.....
.....

(nazwa dostawcy)

składa ofertę na sprzedaż Komendzie Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu z dostawą własnym transportem i na swój koszt do wskazanego przez
zamawiającego miejsca samochodu osobowo – terenowego typu pick up:

- cena jednostkowa brutto PLN

**Udzielam gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
na okres - miesięcy**

Udzielam gwarancji na powłokę lakierniczą na okres - miesięcy

Udzielam gwarancji na perforację elementów nadwozia na okresmiesięcy

Zobowiązuję się do realizacji dostawy do dnia 12.12.2008 r.

Uregulowanie należności z tytułu dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

UMOWA (wzór)

Zawarta w dniu w Radomiu pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59

reprezentowaną przez :

Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - mgr Elżbietę Gajewską

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu – kom. mgr Anny Cichockiej

Zwaną dalej Zamawiającym

a firmą:

.....

reprezentowaną przez:

1.....

zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje oraz zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt samochód markiw policyjnej wersji nieoznakowany
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd w pełni spełnia parametry techniczne i użytkowe określone w Wymaganiach Taktyczno – Technicznych, które stanowią załącznik nr do niniejszej umowy.

§ 2

Procedura i termin odbioru

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do dnia
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Wydziału Transportu KWP z s. w Radomiu, ul. Energetyków 14, 26-600 Radom
3. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o gotowym do dostawy pojeździe.
4. Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej motocykla obejmującej wpis w zakresie dokonywanych prac adaptacyjnych, obsługę i konserwację oraz sposób posługiwania się wyposażeniem dodatkowym i specjalnym pojazdu z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Do wydawanego pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
 - 1) książkę gwarancyjną wraz z instrukcją obsługi (rozszerzoną o zakres prac adaptacyjnych);
 - 2) wykaz wyposażenia dodatkowego i specjalnego;
 - 3) kartę pojazdu wraz z wyciągiem ze świadectwa homologacji;
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jeden katalog części zamiennych w formie elektronicznej i papierowej.
7. Odbiór obejmował będzie sprawdzenie pojazdu ze złożoną ofertą przez pracowników Zamawiającego. Z dokonanego odbioru zostanie sporządzony „protokół odbioru” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr do umowy. Protokół odbioru sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
 - a) ze strony Zamawiającego: Paweł Skrzek, Jacek Górka tel. 048 345-32-19;
 - b) ze strony Wykonawcy: tel.

§ 3

Płatności

1. Łączna wartość umowy brutto wynosi(słownie:)
wg ceny jednostkowej:
- - cena brutto zł.

(marka, model pojazdu)

2. Łączna wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym dostawę pojazdu do miejsca dostawy.
3. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi będzie na podstawie faktury wystawionej na pojazd. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego uważa się datę przekazania polecenia przelewu do banku.

§ 4

Warunki gwarancji

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczany pojazd jest wolny od wad oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Pojazd objęty jest gwarancją (zgodnie ze złożoną ofertą):
 - a) Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne -
 - b) Gwarancja na powłokę lakierniczą -
 - c) Gwarancja na perforację elementów nadwozia -licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego i będą odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, do montażu w pojeździe policyjnych środków łączności radiowej i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się poprzez swoją sieć ASO do bezpłatnego udzielania konsultacji i pomocy przy montażu instalacji antenowej oraz zasilania łączności radiowej oraz innego specjalistycznego wyposażenia służbowego, o której mowa ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania napraw gwarancyjnych poprzez swoją sieć ASO.

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) Za zwłokę w wydaniu pojazdu w wysokości 0,1 % ceny brutto niedostarczonego pojazdu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1.
 - b) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości umowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 6

Szkolenie pracowników

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników policyjnych stacji obsługi wskazanych przez Zamawiającego:

- 2 elektryków;
- 4 mechaników;

przed upływem terminu gwarancji, w zakresie obsługi technicznej pojazdu, po uprzednim uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W kwestiach nieuregulowanych w treści umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału w tym:
 - 1 egzemplarz dla Zamawiającego;
 - 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – wymagania taktyczno - techniczne

Załącznik nr 2 – protokół odbioru dostawy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY