

Radom, 08.11.2010 r.

Egz. Poj.

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na regulację
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach Nr 1 i Nr 3 KWP zs w Radomiu
– Nr sprawy 122/10**

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zmianami informuje, iż w dniu 03.11.2010 r. Komisja ds. Udzielania Zamówień Publicznych przy KWP z s. w Radomiu dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych do przedmiotowej procedury.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 504.120,16 zł. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.

W terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dnia 03.11.2010r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęła jedna oferta.

Ceny w ofertach podane są w wartościach brutto.

OFERTA Nr 1 – P.W. EXTRABUD s.c. K. Szafrński S. Berent.

Ul. Warszawska 105, 26-600 Radom

Cena brutto – 367.393,28 zł

Ocena ofert

OFERTA NR 1

Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pkt 7 Grupa IV litera l) SIWZ Zamawiający żądał – Kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, dostarczone przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ, wizję w terenie, dokumentację techniczną. Kosztorysy ofertowe mają zawierać wyszczególnione zryczałtowane netto wraz z narzutami, zgodnie z przedmiarami robót (podstawa wyceny, opis, ilość pozycji, krotność, jednostki miary i ilość jednostek).

1. Regulacja instalacji c.o. w budynku nr 1 cz. A i B KWP.

- Poz. Koszt. Nr 12
KNR 2-16 0609-01 z. sz. 2.3. 9903-2 Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolację rurociągów o śr. zewn. Do 108 mm – demontaż demolacyjny – 44,625 m².
Oferent skrócił podstawę wyceny do KNR 2-16 060901
- Poz. Koszt. Nr 9
KNR 4-02 0514-03 Wymiana elementów grzejnika żeliwnego – korek grzejnikowy DN 32 z odpowietrznikiem szt. 52

Oferent w opisie pozycji nie dopisał – DN 32 z odpowietrznikiem i w pozycji materiałowej nie ujął odpowietrzników.

- Poz. Koszt. Nr 20,21,22 Rury przyłączone do grzejników w średnicach odpowiednio 15 mm, 20 mm, 25 mm, kpl. odpowiednio 4, 16, 2.

Oferent zgodnie z w/w pozycjami prawidłowo w materiałach dał załączniki mosiężne, zawory powrotne i tarczki ochronne, natomiast w kosztorysie inwestorskim w pozycjach materiałowych brak jest zaworów powrotnych, a w ich miejsce wpisane są rury stalowe ze szwem przewodowe czarne w średnicach odpowiednio 15, 20, 25 mm.

- Poz. Koszt. Nr 35

KNR – W – 2-15 0412-03 Zawór termostatyczny grzejnikowy RA-N prosty o śr. nom. 20 mm szt. 16

Oferent zmienił podstawę wyceny na KNR-W-2-15 0412-04 zachowując ten sam opis i nakład.

- Poz. Koszt. Nr 55

KNR 2-15 0408-5 Zawór regulacyjny DRV GN przepływ stand. Śr. nom. 50 mm szt. 2

Oferent zmienił podstawę wyceny na KNR 2-15 0409-03 i opis pozycji na zawór regulacyjny DRV kołnierzowy o śr. nom 50 mm. W pozycji materiałowej wykazał zawór regulacyjny DRV kołnierzowy do c.o. o 40 mm zamiast 50 mm.

- Poz. Koszt. Nr 58

KNR 2-15 0511-01 analogia

Wykonanie nastaw zaworów regulacyjnych pionowych i zaworów grzejnikowych o śr nom. Do 15 mm szt. 625

Oferent w poz. materiałowej niepotrzebnie ujął kryzy dławiące do instalacji c.o. 625 szt X 0,14 zł/sz = 87,50 zł

- Poz. Koszt. Nr 65

KNR – W-%-08 0114-05 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie na podłożu budowlanym, listwy typ MKE 11/15 m-719,04.

Oferent w opisie poz. Nie dopisał – listwy typ MKE 11/15.

- Poz. Koszt. Nr 66

KNR – W 5-08 0114-04 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie na podłożu ceglanym – listwy typ MKE 11/15 m- 1078,56

Oferent w opisie poz. Nie dopisał – listwy typ MKE 11/15

- Poz. Koszt. Nr 67

- KNR – W 5-08 0214-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w korytkach z mocowaniem pojedynczo – przewody YDY 2x1mm², m-1593,6.

Oferent nie dopisał w opisie pozycji, iż są to przewody YDY.

- Poz. Koszt. Nr 68

KNR – W 5-08 0214-01 Przewody kablowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w korytkach z mocowaniem pojedynczo – przewody YDY 2x1,5 mm², m-204

Oferent nie dopisał w opisie pozycji, iż są to przewody YDY

- Poz. Koszt. Nr 70

KNR – W 5-08 0402-01 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. Otworów mocujących do 2) (termostat programowalny TP 5001) szt 68.

Oferent zmienił podstawę wyceny, opis i jednostkę obmiarową na:

KNR – W 5-08 0201-01 montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym (termostat TP 5001) m. 68. W pozycjach materiałowych nie wykazał montażu termostatu TP 5001 według kosztorysu inwestorskiego

68 szt. X 452,54 zł = 30772,72 zł

Oferent w poz. Koszt. Od 21 do 33 i 37 do podstawy wyceny nie dopisał – analogia.

2. Regulacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku nr 3 KWP

Roboty demontażowe.

- Poz. Koszt. Nr 2

KNR – W 4-02 0512-03 Demontaż zaworu odcinającego skośnego na odpowietrzenie o śr 10 mm szt. 23

Oferent zmienił opis pozycji na demontaż zaworu przelotowego o śr 15 – 20 mm zachowując tą samą podstawę wyceny i obmiar

- Poz. Koszt. Nr 7

KNR 4-02 0512-01 Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 10 mm szt 170

Oferent zmienił opis pozycji na demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr 15 – 20 mm zachowując tą samą podstawę wyceny i obmiar.

Roboty montażowe

- Poz. Koszt. Nr 11

- KNR 4-02 0514-03 Wymiana elementów grzejnika żeliwnego – korek grzejnikowy DN 32 z odpowietrznikiem szt 29

- Oferent zmienił opis pozycji na wymianę elementów grzejnika żeliwnego – korek grzejnikowy nie dopisując DN 32 z odpowietrznikiem. W materiałach wyszczególnił tylko korek grzejnikowy żeliwny bez dopisu DN 32 z odpowietrznikiem.

- Poz. Koszt. Nr 19

KNR – W 2-15 0412-03 Zawór termostatyczny RA-N prosty o śr nom. 20 mm szt. 5

Oferent zmienił podstawę wyceny na KNR – W 2-15 0412-04 zachowując ten sam opis, ale zmieniając ilość szt 2 na 2

- Poz. Koszt. Nr 37

- KNR 2-15 0511-01 Wykonanie nastaw zaworów regulacyjnych pionowych i zaworów grzejnikowych szt 198

Oferent zachowując podstawę wyceny zmienił opis pozycji na kryzowanie instalacji kryzą dławiającą do połączeń gwintowanych o śr nom do 15 mm szt 198. W materiale niepotrzebnie ujął kryzy dławiające do instalacji c.o.

$0,14 \text{ zł/sz} \times 198 \text{ szt} = 27,72 \text{ zł}$

- Poz. Koszt. Nr 41
- KNR 5-08 302-02 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu $2,5 \text{ mm}^2$, 152 szt.

Pozycja oferenta KNR 5-08 0301-02 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr 80 mm, 3 wyloty, przekrój przelotu – 2,5 mm, szt. 152

Oferent zmienił podstawę wyceny oraz w materiałach nie ujął puszek odgałęźnych n/t po cenie inw. $1,02 \times 6,89 \times 152 = 1068,23 \text{ zł}$

- Poz. Koszt. Nr 42
- KNR – W 5-08 0114-05 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie na podłożu betonowym – listwy typ MKE 11/15, 300,64 m.

Pozycja oferenta KNR – W 5-08 0114-05 of. Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie na podłożu betonowym 300,64 m

Oferent zawęził opis pozycji nie podając typu listew. W wykazie materiałowym ograniczył się też do opisu listwa elektroinstalacyjnych bez podania jej typu.

- Poz. 43
- KNR – W 5-08 0114-04 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie na podłożu ceglanym – listwy typ MKE 11/15, m 450,96

Oferent zawęził opis pozycji nie podając typu listew. W wykazie materiałowym ograniczył się też do opisu – listwa elektroinstalacyjna bez podania jej typu.

W pozycjach ofertowych nr 38 do 51 i 58 do podstawy wyceny nie dopisał – analogia.

Oferent do oferty nie załączył wykazu materiałów.

Porównanie ofert

Kryterium oceny ofert

Cena brutto – 100%

Ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty zostały ocenione w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie ww kryterium. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów spośród złożonych ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Ocena ofert została dokonana wg poniższego wzoru

Najniższa oferowana cena

Liczba punktów badanej oferty = ----- x 100 [pkt]

Cena badanej oferty

Zamawiający dokona wyboru tej oferty, która uzyska największą liczbę punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W związku z tym, że do przedmiotowej procedury wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 postępowanie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

Wyk. 1 egz.

Dodatkowo powielono w 2 egz.

Przesłano Wykonawcy

Przesłano na BIP, na tablicę

Opr. A.Ś.