

**Wyjaśnienie
i Zmiana treści SIWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostarczenie środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego)” - Nr sprawy 89/18

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 1A:

1.1. Poz. 46. Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymogi SIWZ o pojemności a 500 ml ze spryskiwaczem

Odpowiedź na pytanie nr 1.1 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

1.2. Poz. 46. Prosimy o odstąpienie od wymogu dezynfekcji chirurgicznej, ponieważ procedura ta jest dedykowana wyłącznie do obszaru medycznego m.in. przed zabiegiem operacyjnym.

Odpowiedź na pytanie nr 1.2 - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

1.3. Poz. 52. Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wymogi SIWZ w opakowaniach a 5kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań z gęstości. Chcemy podkreślić, iż oferowany produkt mimo konfekcjonowania w opakowaniach a 5kg, jest w formie płynnego koncentratu.

Odpowiedź na pytanie nr 1.3 - Zamawiający wyraża zgodę na preparat w opakowaniach 5 kg w formie płynnego koncentratu.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji 43,44,45,46,48,50,51,52 do odrębnego zadania, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert bezpośrednim dystrybutorom produktów.

Odpowiedź na pytanie nr 2 - Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego zadania dla preparatów umieszczonych w pozycjach 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52 wykazu cennika asortymentowo ilościowego.

Z wiedzy i doświadczenia Zamawiającego wynika, że wiele podmiotów gospodarczych jest w stanie świadczyć usługi w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia po konkurencyjnych cenach.

Pytanie nr 3

W zadaniu 1B środki higieny osobistej w poz. 2 w/w SIWZ jest wymieniony: “Krem do rąk ochronny, glicerynowo- rumiankowy o pojemności 100 ml”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie również kremu do rąk ochronnego glicerynowo – aloesowego

o pojemności 100 ml. Kremy te różnią się jedynie zapachem rumiankowym lub aloesowym, natomiast właściwości ochronne obu kremów są identyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 3 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie również kremu do rąk ochronnego glicerynowo-aloesowego o pojemności 100 ml.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1B poz. 3 pastę BHP-żel bez certyfikatu ISO 22716 oraz ISO 9001?

Uzasadnienie:

Produkowane przez nas wyroby kosmetyczne w tym pasta BHP, spełniają wszelkie obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, posiadają badania mikrobiologiczne i dermatologiczne, są produkowane zgodnie z zasadami i przepisami GHP i GMP i są zgłoszone do portalu CPNP. Ponadto pasta BHP posiada atest PZH. Wymieniony przez Zamawiającego certyfikaty podnoszą koszty wyrobu gotowego a przy obowiązujących srogich przepisach nie gwarantują jeszcze lepszej jakości produktu.

Odpowiedz na pytanie nr 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w celu pozyskania istotnych informacji pozwalających jemu ocenić zgodność treści złożonych przez Wykonawców ofert z parametrami wymaganymi w opisach może :

5.1.W kolumnie 5 dodać określenie ; Nazwa producenta oraz oferowanego produktu.

Odpowiedz na pytanie nr 5.1 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5.2. W pozycji 15,16,17 wprowadzić wymóg wskazania przez Wykonawcę **Nazwa producenta oraz oferowanego produktu** ponieważ Zamawiający wskazał w tych pozycjach na wymóg posiadania przez producenta dokumentu ISO.

Odpowiedz na pytanie nr 5.2 – Zamawiający wprowadza wymóg podania nazwy producenta oraz oferowanego produktu w Załączniku nr 1A kolumna 5 pozycja 15,16,17.

5.3.W pozycji 54 do 60 wprowadzić do opisu przedmiotu zamówienia dozowanie środka w procentach lub mililitrach na 10 litrów wody ponieważ skuteczne i wydajne skoncentrowane preparaty myjąco / czyszczące muszą mieć wskazany parametr – stężenie robocze, dozowanie.

Odpowiedz na pytanie nr 5.3 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Wykonawca przekazuje pytania i informacje

6.1.W pozycji 14 Zamawiający opisał odkamieniacz , Certyfikat ISO 22716 dotyczy kosmetyków, czy Zamawiającemu chodzi o ISO 9001.

Odpowiedz na pytanie nr 6.1 – Zamawiający pozostaje przy wymogu posiadania certyfikatu ISO 22716 (produkty dobrej jakości).

6.2. W pozycji 42 Zamawiający opisał Środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli , Certyfikat ISO 22716 dotyczy kosmetyków, czy Zamawiającemu chodzi o ISO 9001.

Odpowiedz na pytanie nr 6.2 - Zamawiający pozostaje przy wymogu posiadania certyfikatu ISO 22716 (produkty dobrej jakości).

6.3.W pozycji 23,24 Zamawiający wskazał na parametr , preparat o właściwościach antypoślizgowych, czy Zamawiający w trakcie oceny ofert może żądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentu w postaci badań wykazujących, że oferowany preparat posiada właściwości antypoślizgowe.

Odpowiedz na pytanie nr 6.3 - Zamawiający może żądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentu w postaci badań wykazujących, że oferowany preparat posiada właściwości antypoślizgowe.

6.4.W pozycji 51,52 Zamawiający wskazał na parametr , preparat o właściwościach antybakteryjny – zwalczający bakterie, czy Zamawiający w celu podniesienia reżimu higieny może zmienić opis przedmiotu zamówienia i wskazać na zakres działania środka ; zwalczający bakterie, grzyby , wirusy.

Odpowiedz na pytanie nr 6.4 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

6.5.W pozycji 51,52 Zamawiający wskazał na preparat biobójczy o właściwościach - zwalczający bakterie, czy oferowany preparat musi posiadać ważne pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające produkt biobójczy / dezynfekcyjny do obrotu handlowego.

Odpowiedz na pytanie nr 6.5 - Zamawiający nie wymaga ważnego pozwolenia Ministra Zdrowia dopuszczającego produkt do obrotu handlowego;

6.6.W pozycji 20,21 Zamawiający wskazał na preparat płyn do mycia szyb, czy Zamawiający w celu podniesienia skuteczności mycia oferowanego środka może wskazać w opisie przedmiotu zamówienia : preparat zawiera w składzie minimum 5% alkoholu.

Odpowiedz na pytanie nr 6.6 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

6.7.W pozycji 36,37 Zamawiający wskazał na parametr ,rodzaj włosów naturalne , czy oferowane włosie szczotki musi być w 100 % naturalne ?

Odpowiedz na pytanie nr 6.7 - Zamawiający nie wymaga w 100% naturalnego włosów szczotki, rodzaj włosów naturalny lub mieszany.

6.8. W pozycji 53 Zamawiający wskazał na preparat, Środek do mycia elementów ze stali oraz do konserwacji elementów ze stali nierdzewnej gładkiej, błyszczącej oraz metali kolorowych, a także ich stopów, czy oferowany środek musi zawierać w składzie oleje - parafinowe konserwujące wskazane powierzchnie .

Odpowiedź na pytanie nr 6.8 - Zamawiający nie wymaga, aby środek zawierał w składzie oleje parafinowe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w poz. 44 dopuści do oceny alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu, wyrobów medycznych i miejsc trudnodostępnych, wykazujący skuteczność bójczą już w 30 sekund na B, Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V (adeno, HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, H1N1)? Preparat może być stosowany do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością oraz może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów.

Odpowiedź na pytanie nr 7 - Zamawiający dopuszcza do oceny alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu, wyrobów medycznych i miejsc trudnodostępnych, wykazujący skuteczność bójczą już w 30 sekund.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w poz. 50 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 500 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 8 - Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach o pojemności 500 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.

Pytanie nr 9

Do zadania 1A

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 43-50 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 9 - Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego zadania dla preparatów umieszczonych w pozycjach 43 - 50 wykazu cennika asortymentowo ilościowego. Z wiedzy i doświadczenia Zamawiającego wynika, że wiele podmiotów gospodarczych jest w stanie świadczyć usługi w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia po konkurencyjnych cenach;

Pytanie nr 10

Do zadania 1A poz. 44

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający opinię PZH do kontaktu z żywnością o spektrum 8, V, Tbc, V do 5 minut, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 10 - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Do pakietu 1A poz. 45

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniach a 2L z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 11- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

Do pakietu 1A poz. 46

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ w opakowaniu a 100 ml? Z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 12 - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający w pkt 3 SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dodaje zapis o treści

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed udzieleniem

zamówienia do dostarczenia dokumentów, że zaofiarowany preparat posiada właściwości antypoślizgowe.

W zawiązku z dokonaniem zmian treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1A i 1B

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z dnia 23.11.2018r. na dzień 26.11.2018r.

Było

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do **dnia 23.11.2018r. do godz. 10:30**

lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Winno być

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do **dnia 26.11.2018r. do godz. 10:30**

lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Z poważaniem
up. Starszy Inspektor
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
Paweł Kęsiak
/-/

Załączniki

Załącznik nr 1B do SIWZ po zmianach

Sekcja Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

dokument wytworzył: Małgorzata Wójcik