

## Wykaz konfiguracji zaoferowanego motocykla pod pojazd oznakowany

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany .....  
działając w imieniu i na rzecz .....

.....

oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie pojazd:

.....

.....

(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa\*)

spełnia poniższe warunki:

L.p.	Wymagany przez Zamawiającego parametr	J. m.	Wartość	Spełnia/nie spełnia lub podać wartość
1	2	3	4	5
48.	Rodzaj silnika	-	Silnik czterosurowy o zapłonie iskrowym, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 4	Spełnia/nie spełnia
49	Maksymalna moc netto silnika (według danych pkt. 27 świadectwa zgodności WE)	kW	min. 78	.....k W
50.	Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE)	km/h	min. 190	..... km/h
51.	Maksymalny moment obrotowy (według deklaracji producenta)	Nm	min. 75	..... Nm
52.	Rozstaw osi (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE)	mm	min. 1510	..... mm
53.	Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE)	mm	min. 2155	..... mm
54.	Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE)	cm <sup>3</sup>	min. 780	..... cm <sup>3</sup>
55.	Rozrusznik elektryczny		Wymagane	Spełnia/nie spełnia

56.	Skrzynia biegów z niemniej niż 6 biegami do przodu	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
57.	Manualne sterowanie sprzęgła	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
58.	Akumulator 12V żelowy lub AGM	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
59.	Blokada kierownicy	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
60.	Pojemność zbiornika paliwa (z tzw. rezerwą)	litry	Min. 17	..... litry
61.	Kontrolka rezerwy paliwa lub podobnie działające urządzenie		Wymagane	Spełnia/nie spełnia
62.	Obrotomierz, prędkościomierz	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
63.	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
64.	Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
65.	Elektrycznie podgrzewane manetki	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
66.	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
67.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z pkt. 32 świadectwa zgodności WE	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
68.	Koła wykonane w całości ze stopów lekkich	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
69.	Gmole przednie pod zabudowę sygnałów dźwiękowych oraz tylne. Gmole przednie i tylne (osłaniające kufry boczne). Gmole zamontowane z przodu pojazdu muszą posiadać szerokość nie mniejsze niż zamontowane z tyłu, jednocześnie nie mogą wystawać poza obrys szerokości motocykla. Szerokość i ich konstrukcja nie mogą powodować możliwości tarcia o podłoże podczas pokonywania zakrętów	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
70.	Siedzenia (fotel) muszą posiadać regulację wysokości siedziska, poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwe do utrzymania czystości	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
71.	Podpórka boczna i centralna	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
72.	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,,-,, na masie)	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
73.	Kufer boczny z oferty fabrycznej producenta	szt.2	Wymagane	Spełnia/nie spełnia

74.	Kufer centralny z oferty fabrycznej producenta	szt.1	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
75.	Przednia szyba ( owiewka )	-	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
76.	Ramka pod tablicę rejestracyjną	szt.	Wymagane	Spełnia/nie spełnia
77.	Rok produkcji (pojazd nowy) bieżący dla danego roku dostawy	-	.....	Spełnia/nie spełnia
78.	Apteczka z wyposażeniem	szt.	1 / Wymagane	Spełnia/nie spełnia

\* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

**Oświadczam, że pozostałe wyposażenie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Pojazdu.**

....., dn. ....

(miejscowość)

(data)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub

osoby przez niego upoważnionej)