

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KPP BIAŁOBRZEGI - remont budynku garażowego  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Białobrzegi ul. zeromskiego 23  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : (budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.08.2020

  
**SPECJALISTA**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*Zygmunt Wolszczak*  
upr. bud. nr WBP-II-K-8388/RA/140/81

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
1		<b>Część garażowo - magazynowa</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (część niższa budynku)	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	0.4*12.60+0.25*12.6+0.35*6.80+0.70+6.80+0.25*6.80	m <sup>2</sup>	19.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.770</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	12.60	m	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	6.80*0.60*0.25	m <sup>3</sup>	1.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.020</b>
6	KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kołankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.	m <sup>3</sup>		
d.1	0311-01	6.80*0.60*0.25	m <sup>3</sup>	1.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.020</b>
7	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0530-02	19.77	m <sup>2</sup>	19.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.770</b>
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-04	6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	12.60	m	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
10	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia jednowarstwowe ( część niższa)	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0504-01	6.90*11.85	m <sup>2</sup>	81.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.765</b>
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad (wrota garażowe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	3.24*3.13+2.60*3.13*2+2.60*2.45*3+1.56*2.10	m <sup>2</sup>	48.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.803</b>
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(pomieszczenia garażowe), ściany i sufity.	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	32.19*3+22.04*3+10.29+8.70*3.50*6+3.70*3.50*6+6.40*3*7+3.34*3.00*8-48.804	m <sup>2</sup>	599.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>599.136</b>
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (policzono 15% tynków wew.)	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	97.17	m <sup>2</sup>	97.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.170</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufit i posadzka po skuciu)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	172.98*2	m <sup>2</sup>	345.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.960</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	32.19*3+22.04*3+10.29	m <sup>2</sup>	172.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.980</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	426.15	m <sup>2</sup>	426.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>426.150</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	426.15/2	m <sup>2</sup>	213.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.075</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperia) 426.15/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 213.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.075</b>
19	KNNR-W 2 d.1 W1002-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone ręcznie (Analogia) 48.803	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.803</b>
20	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III n( kanał do naprawy samochodów) 6.00*1.3*1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
21	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach (pomieszczenia garażowe) pod posadzkę z gresu. (analogia) 172.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 172.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.980</b>
22	KNR 4-01 d.1 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonego podkładu z betonu po zasypianym kanale (analogia) 6.0*1.0*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
23	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na ostro 172.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 172.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.980</b>
24	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 172.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 172.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.980</b>
25	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.65*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.950</b>
26	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.65*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.950</b>
27	KNR-W 2- d.1 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.65*3.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.900</b>
<b>2</b>		<b>Część mieszkalna</b>			
28	d.2 wycena indywidualna	Rozebranie szaf wnękowych 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 205.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
31	KNR 19-01 d.2 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 15% Tynków) 30.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.750</b>
32	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia ( analogia) szt.1 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
33	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia (analogia) szt.4 0.9*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 45.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.340</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 205.00-42.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.660</b>
36	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.340</b>
37	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 205-42.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.660</b>