

Ogłoszenie nr 500039093-N-2017 z dnia 05-10-2017 r.

Radom:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 597500-N-2017

**Data:** 04.10.2017

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 670897379, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl>

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania remontowego pn.: „KWP SOT roboty remontowe”. Radom, ul. Energetyków Szczegółowy wykaz robót zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiary robót 3.1.Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać – budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U. z 2015r.poz. 1422) – inwentaryzacja stanu istniejącego, – obowiązujące normy i przepisy krajowe i europejskie . 3.2. Zakres robót - demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych , gzymsu z blachy ocynkowanej, - demontaż rynien z blachy ocynkowanej nie nadającej się do ponownej zabudowy, - demontaż rur spustowych z blach ocynkowanej nie nadającej się do ponownej zabudowy, - wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o gr. 0,5mm, - wykonanie i montaż rynien z blachy powlekanej gr. 0,50 mm i śr. fi 180 mm , - wykonanie i montaż rur spustowych z blachy powlekanej o gr. 0,50 mm i śr. fi 150 mm. , - wykonanie dwuwarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej , - demontaż okien stalowych , - zakup i montaż okien z PCV , - rozebranie ogrodzenia stałego , cokołu betonowego , słupków , przęseł z siatki , - wykonanie i montaż bram z kształtowników stalowych - zakup i montaż ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na podmurówce prefabrykowanej - rozebranie kontenerów na podmurówce betonowej. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Wykonanie robót budowlanych określonych w przedmiarze robót 2. Wykonanie robót towarzyszących. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych Zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 3.4. Warunki gwarancji i rękojmi: Zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociznie. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy . Zamawiający wymaga od Wykonawcy informacji czy powierza podwykonawcy wykonanie

zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga wskazanie zakresu jaki będzie realizował przy jego udziale zgodnie z zapisami w SIWZ 3.5. Sposób wyceny oferty: Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w przedmiarze robót, oraz w SIWZ, realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. Zamawiający udostępni obiekt w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg przedmiarów, SIWZ jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie budowy i inwentaryzacja powykonawcza.

**W ogłoszeniu powinno być:** 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania remontowego pn.: „ KWP SOT roboty remontowe”. Radom, ul. Energetyków Szczegółowy wykaz robót zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiary robót oraz Załącznik nr 9 do SIWZ stanowiący szkic - kontener biurowy rzut poziomy i elewacje 3.1.Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać – budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U. z 2015r.poz. 1422) – inwentaryzacja stanu istniejącego, – obowiązujące normy i przepisy krajowe i europejskie . 3.2. Zakres robót - demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych , gzymsu z blachy ocynkowanej, - demontaż rynien z blachy ocynkowanej nie nadającej się do ponownej zabudowy, - demontaż rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do ponownej zabudowy, - wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o gr. 0,5mm, - wykonanie i montaż rynien z blachy powlekanej gr. 0,50 mm i śr. fi 180 mm , - wykonanie i montaż rur spustowych z blachy powlekanej o gr. 0,50 mm i śr. fi 150 mm. , - wykonanie dwuwarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej , - demontaż okien stalowych , - zakup i montaż okien z PCV , - rozebranie ogrodzenia stałego , cokołu betonowego , słupków , pręseł z siatki , - wykonanie i montaż bram z kształtowników stalowych - zakup i montaż ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na podmurówce prefabrykowanej - rozebranie kontenerów na podmurówce betonowej. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Wykonanie robót budowlanych określonych w przedmiarze robót 2. Wykonanie robót towarzyszących. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych Zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejścia placu budowy. 3.4. Warunki gwarancji i rękojmi: Zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy . Zamawiający wymaga od Wykonawcy informacji czy powierza podwykonawcy wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga wskazanie zakresu jaki będzie realizował przy jego udziale zgodnie z zapisami w SIWZ 3.5. Sposób wyceny oferty: Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w przedmiarze robót, oraz w SIWZ, realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Zamawiający udostępni obiekt w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg przedmiarów, SIWZ jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie budowy i inwentaryzacja powykonawcza.